Numer zapytania	Z13/3/1
Tytuł zapytania	Zabudowa wnęk szafami w sali dydaktycznej oraz na korytarzu w lokalizacji Chorzów
Kupiec prowadzący:	Nowicki, Przemysław
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Kuzański, Łukasz
Data złożenia:	2025-08-08 12:51:48
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-08-08 13:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-08-18 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-08-14 13:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie zabudowy wnęk szafami w sali dydaktycznej oraz na korytarzu w Uniwersytecie WSB Merito w Chorzowie.

Opis przedmiotu

Sala dydaktyczna - zabudowa wnęki szafami z drzwiami skrzydłowymi o parametrach:
- „topy” wykonane z płyty o grubości 25 mm;
- „korpus i półki” wykonane z płyty o grubości 18 mm;
- tył / plecówka wykonana z hdf o grubości 3 mm;
- otwory po całości boków szaf, celem możliwości regulacji wysokości półek;
- 4 półki w każdej szafie;
- drzwi wyposażone w zamki z min. 3 kluczami;
- nóżki do regulacji wysokości;
- kolor płyty do ustalenia przy zamówieniu;
- zastosowanie wysokiej jakości płyty wiórowej laminowanej Kronospan lub innego producenta przy czym parametry płyt muszą być porównywalne lub lepsze;
- wstępne obliczenia: 8 szaf o wymiarach: 2030 mm wysokość * 800 mm szerokość * 600 mm głębokość

- zdjęcie poglądowe w opisie przedmiotu zamówienia

Korytarz - zabudowa wnęki szafami z drzwiami skrzydłowymi o parametrach:
- „topy” wykonane z płyty o grubości 25 mm;
- „korpus i półki” wykonane z płyty o grubości 18 mm;
- tył / plecówka wykonana z hdf o grubości 3 mm;
- 4 półki w każdej szafie;
- otwory po całości boków szaf, celem możliwości regulacji wysokości półek;
- drzwi wyposażone w zamki z min. 3 kluczami;
- nóżki do regulacji wysokości;
- kolor płyty do ustalenia przy zamówieniu;
- zastosowanie wysokiej jakości płyty wiórowej laminowanej Kronospan lub innego producenta przy czym parametry płyt muszą być porównywalne lub lepsze;
- wstępne obliczenia: 12 szaf o wymiarach: 2000 mm wysokość * 800 mm szerokość * 400 mm głębokość;

- zdjęcie poglądowe w opisie przedmiotu zamówienia

Powyższe pomiary są orientacyjne, zapraszamy na miejsce montażu, celem wykonania własnych pomiarów przed sporządzeniem oferty.

UWAGA !!!

1. Zamawiający informuje, że złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej celem dokonania pomiarów.

2. W celu umówienia wizji lokalnej należy skontaktować się z osobą wskazana poniżej.

3. Oferty, złożone bez potwierdzonej przez upoważnionego pracownika Uniwersytetu wizji lokalnej, zostaną odrzucone.

Osoba wyznaczona do udziału w wizji lokalnej: Pan Łukasz Kuzański, tel.: 32 3498 454.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Zabudowa szaf – sala 04		1	szt.	Pozostałe
2.	Zabudowa szaf – laboratoria		1	szt.	Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Oględziny z wymiarowaniem na miejscu instalacji zabudowy szaf (Uniwersytet WSB Merito Chorzów, ul. Sportowa 29)
2.	Termin płatności: 21 dni przelew
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Koszt montażu: po stronie dostawcy
5.	Gwarancja: 24 m-ce

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie